

UWAGI

1. Wszystkie prace wykonać zgodne ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;
2. W razie wystąpienia problemów nieobjętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
3. Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

**CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW**

1. Beton klasy B25 (C20/29).
2. Stal zbrojeniowa: A-III (B500SP).
3. Stal strzemion: A-0 (S105-b).
4. Otulina min. 2,5 cm.
5. Beton zęszczacz oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przemarzeniem.

**BIURO PROJEKTOWE**



ul. Opawska 44 tel. 987 456 899  
47-400 Radbórz e-mail: biuroarchiplan@op.pl

**TYTUŁ: OPRAWIANIA**

**PROJEKT DOBUDOWY WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU DPS**

**LOKALIZACJA**

ul. Wolności 35  
44-300 Woźniaków Śląski  
nr dz. 1731.174

**PROJEKTANT ARCHITECTURY**

mgr inż. arch. Andrzej OLSZEWSKI  
upr. nr 1317/94

**PROJEKTANT KONSTRUKCJI**

Stanisław LENIARD  
upr. nr 1310/94  
upr. nr 144/83

**INWESTOR**

Zgromadzenia Sióstr Opactwa Bożej  
ul. Okrężna 33  
05-827 Grodzisk Mazowiecki

**BRANŻA**

BUDOWLANA

**STADIUM**

PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITECTONICZNY

**RYSUnek**

**RZUT II PIĘTRA**

**OPRAWIAĆ**

**NR ARCHIWALNY**

2016/II/81

**SKALA**

1:50

**NR RYSUNKU**

P4

**DATA**

LISTOPAD 2016

